



**ООО "ГОРА"**

г.Уфа, Индустриальное шоссе, 7 к1.

тел: +7 937 789 40 04 / +7 (347) 266-36-34

http://ufa.gora-nn.ru email: gora-ufa@gora-nn.ru

**Гарантия Лучшей Цены.**


**Если вы нашли цену ниже, то мы гарантированно сделаем вам скидку от цены конкурента.**

**ЛРСР40 Серые -Рамные строительные леса Нmax=40м**




Секция ЛРСР40	3 500
Рама с лестницей ЛРСР 40	1 400
Рама проходная ЛРСР 40	1 300
Диагональ(крестовина)L=3,1м	550
Горизонталь L=3м	250
Ригель L=3м	1 150
Настил деревянный 1м*1м	500
Опора простая 100*100мм	170

**ЛРСР40-Рамные строительные леса Нmax=40м**



	цена
Секция ЛРСР40	4 400
Рама с лестницей ЛРСР 40	1 780
Рама проходная ЛРСР 40	1 520
Диагональ(крестовина)L=3,1м	750
Горизонталь L=3м	350
Ригель L=3м	1 150
Настил деревянный 1м*1м	500
Опора простая 100*100мм	170

**Дополнительные комплектующие к строительным лесам**



Опора винтовая L=250мм	1 900
Опора винтовая L=350мм	2 000
Кронштейн крепления к стене L=270	200
Кронштейн крепления к стене L=400	250
Кронштейн крепления к стене L=500	350
Кронштейн крепления к стене L=600	400
Лестница наклонная	По запросу
Настил стальной 0,5x3м	По запросу
Сетка фасадная (3*50м) 35г/м2	По запросу

## КЛИНОВЫЕ ЛЕСА




Стойка вертикальная 1000/1 ЛСК		По запросу.
Стойка вертикальная 1000/2 ЛСК		По запросу.
Стойка вертикальная 1500/3 ЛСК		По запросу.
Стойка вертикальная 2000/2 ЛСК		По запросу.
Стойка вертикальная 2000/4 ЛСК		По запросу.
Стойка вертикальная 3000/3 ЛСК		По запросу.
Стойка вертикальная 3000/6 ЛСК		По запросу.
Стойка вертикальная 4000/4 ЛСК		По запросу.
Стойка вертикальная 4000/8 ЛСК		По запросу.
Связь горизонтальная 1м. ЛСК		По запросу.
Связь горизонтальная 1,2м. ЛСК		По запросу.
Связь горизонтальная 1,5м. ЛСК		По запросу.
Связь горизонтальная 2м. ЛСК		По запросу.
Связь горизонтальная 2,5м. ЛСК		По запросу.
Связь горизонтальная 3м. ЛСК		По запросу.
Связь диагональная 2х1м. ЛСК		По запросу.
Связь диагональная 2х1,2м. ЛСК		По запросу.
Связь диагональная 2х1,5м. ЛСК		По запросу.
Связь диагональная 2х2м. ЛСК		По запросу.
Связь диагональная 2х2,5м. ЛСК		По запросу.
Связь диагональная 2х3м. ЛСК		По запросу.
Стартовый элемент 0,35 ЛСК		По запросу.
Подпятник 48 мм		По запросу.
Лестница навесная 2 м		По запросу.
Домкрат 0,35м. 48 мм		По запросу.
Стеновая опора 0,25м ЛСК		По запросу.
Стеновая опора 0,5м ЛСК		По запросу.
Консоль с двумя замками 1 м. ЛСК		По запросу.
Ограждение 1,0х1,0 м. ЛСК		По запросу.
Ограждение 1,2х1,0 м. ЛСК		По запросу.
Ограждение 1,5х1,0 м. ЛСК		По запросу.
Ограждение 2,0х1,0 м. ЛСК		По запросу.
Ограждение 2,5х1,0 м. ЛСК		По запросу.
Ограждение 3,0х1,0 м. ЛСК		По запросу.

## ЛСПХ 60 Хомутовые строительные леса ЛСПХ 60



Стойка 2м		По запросу.
Стойка 4м		По запросу.
Связь 3,7м		По запросу.
Связь 5,3м		По запросу.
Поперечина		По запросу.
Хомут н/поворотный		По запросу.
Хомут поворотный		По запросу.
Лестница наклонная		По запросу.
Опора простая		По запросу.
Настил деревянный 0,5*1,5м		По запросу.



### Условные обозначения в прайс листе!

**A**-Высота до настила в метрах

**B**-высота вышки в метрах

**C**-достигаемая высота


\*-требуется докомплектовать стабилизаторами **2 800 р**


шаг настила 40 см


### Вышки туры строительные.


ВСП 250-0,7 нагрузка 250кг	общее кол-во секций/Б.Блок+секции	Вес комплекта	A	B	C	цена	цена
<p>Размер рабочей площадки 0,7X1,6м</p>	2/Б.Б+1секция	67кг	1,6м	<b>2,7м</b>	3,8м	<b>15 000</b>	
	3/Б.Б+2секции	83кг	2,8м	<b>3,9м</b>	5м	<b>18 000</b>	
	4/Б.Б+3секции*	99кг	4м	<b>5,1м</b>	6,2м	<b>21 000</b>	
	5/Б.Б+4секции*	115кг	5,3м	<b>6,4м</b>	7,5м	<b>24 000</b>	
	6/Б.Б+5секции*	131кг	6,5м	<b>7,6м</b>	8,7м	<b>27 000</b>	
	Базовый блок H=1.5м						<b>12 000</b>
Дополнительная секция H=1.2м						<b>3 000</b>	


ВСП 250-1*2 нагрузка 250кг	общее кол-во секций/Б.Блок+секции	Вес комплекта	A	B	C	цена	цена
<p>Размер рабочей площадки 1X2м</p>	2/Б.Б+1секция	88кг	1,6м	<b>2,7м</b>	3,8м	<b>17 300</b>	
	3/Б.Б+2секции	106кг	2,8м	<b>3,9м</b>	5м	<b>20 600</b>	
	4/Б.Б+3секции*	124кг	4м	<b>5,1м</b>	6,2м	<b>23 900</b>	
	5/Б.Б+4секции*	142кг	5,3м	<b>6,4м</b>	7,5м	<b>27 200</b>	
	6/Б.Б+5секции*	160кг	6,5м	<b>7,6м</b>	8,7м	<b>30 500</b>	
	7/Б.Б.+6секций*	178кг	7,7м	<b>8,8м</b>	9,9м	<b>33 800</b>	
	Базовый блок H=1.5м						<b>14 000</b>
Дополнительная секция H=1.2м						<b>3 300</b>	


<b>ВСП 250-1,2*2 нагрузка 250кг</b>	<b>общее кол-во секция/Б.Блок+секции</b>	<b>Вес комплекта</b>	<b>А</b>	<b>В</b>	<b>С</b>	<b>цена</b>	
 <p>Размер рабочей площадки 1X2м</p>	2/Б.Б+1секция	91кг	1,6м	<b>2,7м</b>	3,8м	<b>19 600</b>	
	3/Б.Б+2секции	111кг	2,8м	<b>3,9м</b>	5м	<b>23 200</b>	
	4/Б.Б+3секции	131кг	4м	<b>5,1м</b>	6,2м	<b>26 800</b>	
	5/Б.Б+4секции	151кг	5,3м	<b>6,4м</b>	7,5м	<b>30 400</b>	
	6/Б.Б+5секций*	171кг	6,5м	<b>7,6м</b>	8,7м	<b>34 000</b>	
	7/Б.Б.+6секций*	191кг	7,7м	<b>8,8м</b>	9,9м	<b>37 600</b>	
	8/Б.Б+7секций*	211кг	8,9м	<b>10м</b>	11,1м	<b>41 200</b>	
	9/Б.Б+8секций*	231кг	10,2м	<b>11,3м</b>	12,4м	<b>44 800</b>	
	10/Б.Б+9секций*	251кг	11,4м	<b>12,5м</b>	13,6м	<b>48 400</b>	
	11/Б.Б+10секций*	271кг	12,7м	<b>13,8м</b>	14,9м	<b>52 000</b>	
	12/Б.Б+11секций*	291кг	13,9м	<b>15м</b>	16,1м	<b>55 600</b>	
	13/Б.Б+12секций*	311кг	15,1м	<b>16,2м</b>	17,3м	<b>59 200</b>	
	14/Б.Б+13секций*	321кг	16,3м	<b>17,4м</b>	18,5м	<b>62 800</b>	
	15/Б.Б+14секций*	351кг	17,6м	<b>18,7м</b>	19,8м	<b>66 400</b>	
	Базовый блок Н=1.5м						<b>16 000</b>
Дополнительная секция Н=1.2м						<b>3 600</b>	




<b>ВСП250-2*2 нагрузка 250кг</b>	<b>общее кол-во секций/Б.Блок+секции</b>	<b>Вес комплекта</b>	<b>А</b>	<b>В</b>	<b>С</b>	<b>цена</b>	
 <p>Размер рабочей площадки 2X2м</p>	2/Б.Б+1секция	145кг	1,6м	<b>2,7м</b>	3,8м	<b>под заказ</b>	
	3/Б.Б+2секции	169кг	2,8м	<b>3,9м</b>	5м	<b>под заказ</b>	
	4/Б.Б+3секции	193кг	4м	<b>5,1м</b>	6,2м	<b>под заказ</b>	
	5/Б.Б+4секции	217кг	5,3м	<b>6,4м</b>	7,5м	<b>под заказ</b>	
	6/Б.Б+5секций*	241кг	6,5м	<b>7,6м</b>	8,7м	<b>под заказ</b>	
	7/Б.Б.+6секций*	265кг	7,7м	<b>8,8м</b>	9,9м	<b>под заказ</b>	
	8/Б.Б+7секций*	289кг	8,9м	<b>10м</b>	11,1м	<b>под заказ</b>	
	9/Б.Б+8секций*	313кг	10,2м	<b>11,3м</b>	12,4м	<b>под заказ</b>	
	10/Б.Б+9секций*	337кг	11,4м	<b>12,5м</b>	13,6м	<b>под заказ</b>	
	11/Б.Б+10секций*	361кг	12,7м	<b>13,8м</b>	14,9м	<b>под заказ</b>	
	12/Б.Б+11секций*	385кг	13,9м	<b>15м</b>	16,1м	<b>под заказ</b>	
	13/Б.Б+12секций*	409кг	15,1м	<b>16,2м</b>	17,3м	<b>под заказ</b>	
	14/Б.Б+13секций*	433кг	16,3м	<b>17,4м</b>	18,5м	<b>под заказ</b>	
	15/Б.Б+14секций*	457кг	17,6м	<b>18,7м</b>	19,8м	<b>под заказ</b>	
	16/Б.Б+15секций*	481кг	18,8м	<b>19,9м</b>	21м	<b>под заказ</b>	
17/Б.Б+16секций*	505кг	19,9м	<b>21,1м</b>	22,2м	<b>под заказ</b>		
Базовый блок Н=1.5м						<b>под заказ</b>	
Дополнительная секция Н=1.2м						<b>под заказ</b>	


<b>ORTUS 200</b> нагрузка 200кг	<b>общее кол-во</b> секций/Б.Блок+секции	<b>Вес</b> комплекта	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>		<b>Цена</b>
	2/Б.Б+1секция	67кг	1,6м	<b>2,7м</b>	3,8м		<b>15 600</b>
	3/Б.Б+2секции	83кг	2,8м	<b>3,9м</b>	5м		<b>18 700</b>
	4/Б.Б+3секции	99кг	4м	<b>5,1м</b>	6,2м		<b>21 800</b>
	5/Б.Б+4секции	115кг	5,3м	<b>6,4м</b>	7,5м		<b>24 900</b>
	6/Б.Б+5секций*	131кг	6,5м	<b>7,6м</b>	8,7м		<b>28 000</b>
<b>Размер рабочей</b> <b>площадки 0,7X1,6м</b>	Базовый блок Н=1.5м						<b>12 500</b>
	Дополнительная секция Н=1.2м						<b>3 100</b>

<b>ORTUS 400</b> нагрузка 250кг	<b>общее кол-во</b> секция/Б.Блок+секции	<b>Вес</b> комплекта	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>		<b>цена</b>
	2/Б.Б+1секция	100кг	1,6м	<b>2,7м</b>	3,8м		<b>20 750</b>
	3/Б.Б+2секции	120кг	2,8м	<b>3,9м</b>	5м		<b>24 500</b>
	4/Б.Б+3секции	140кг	4м	<b>5,1м</b>	6,2м		<b>28 250</b>
	5/Б.Б+4секции	160кг	5,3м	<b>6,3м</b>	7,5м		<b>32 000</b>
	6/Б.Б+5секций*	180кг	6,5м	<b>7,5м</b>	8,7м		<b>35 750</b>
	7/Б.Б.+6секций*	200кг	7,7м	<b>8,7м</b>	9,9м		<b>39 500</b>
	8/Б.Б+7секций*	220кг	8,9м	<b>9,9м</b>	11,1м		<b>43 250</b>
	9/Б.Б+8секций*	240кг	10,2м	<b>11,1м</b>	12,4м		<b>47 000</b>
	10/Б.Б+9секций*	260кг	11,4м	<b>12,3м</b>	13,6м		<b>50 750</b>
	11/Б.Б+10секций*	280кг	12,7м	<b>13,5м</b>	14,9м		<b>54 500</b>
	12/Б.Б+11секций*	300кг	13,9м	<b>14,7м</b>	16,1м		<b>58 250</b>
	13/Б.Б+12секций*	320кг	15,1м	<b>15,9м</b>	17,3м		<b>62 000</b>
	<b>Размер рабочей</b> <b>площадки 1,2X2м</b>	14/Б.Б+13секций*	340кг	16,3м	<b>17,1м</b>	18,5м	
15/Б.Б+14секций*		360кг	17,6м	<b>18,3м</b>	19,8м		<b>69 500</b>
Базовый блок Н=1.5м						<b>17 000</b>	
Дополнительная секция Н=1.2м						<b>3 750</b>	

ORTUS 600 нагрузка 250кг	общее кол-во секций/Б.Блок+секции	Вес комплекта	А	В	С		цена
	2/Б.Б+1секция	141кг	1,6м	<b>2,7м</b>	3,8м		26 300
	3/Б.Б+2секции	169кг	2,8м	<b>3,9м</b>	5м		30 600
	4/Б.Б+3секции	197кг	4м	<b>5,1м</b>	6,2м		34 900
	5/Б.Б+4секции	225кг	5,3м	<b>6,3м</b>	7,5м		39 200
	6/Б.Б+5секций*	253кг	6,5м	<b>7,5м</b>	8,7м		43 500
	7/Б.Б.+6секций*	281кг	7,7м	<b>8,7м</b>	9,9м		47 800
	8/Б.Б+7секций*	309кг	8,9м	<b>9,9м</b>	11,1м		52 100
	9/Б.Б+8секций*	337кг	10,2м	<b>11,1м</b>	12,4м		56 400
	10/Б.Б+9секций*	365кг	11,4м	<b>12,3м</b>	13,6м		60 700
	11/Б.Б+10секций*	393кг	12,7м	<b>13,5м</b>	14,9м		65 000
	12/Б.Б+11секций*	421кг	13,9м	<b>14,7м</b>	16,1м		69 300
	13/Б.Б+12секций*	449кг	15,1м	<b>15,9м</b>	17,3м		73 600
	14/Б.Б+13секций*	477кг	16,3м	<b>17,1м</b>	18,5м		77 900
	15/Б.Б+14секций*	505кг	17,6м	<b>18,3м</b>	19,8м		82 200
	Размер рабочей площадки 2X2м	16/Б.Б+15секций*	533кг	18,8м	<b>19,5м</b>	21м	
17/Б.Б+16секций*		561кг	19,9м	<b>20,7м</b>	22,2м		90 800
Базовый блок Н=1.5м							22 000
дополнительная секция Н=1.2м							4 300

ORTUS 600P (резервуарная) нагрузка 250кг	общее кол-во секций/Б.Блок+секции	Вес комплекта	А	В	С		цена
	2/Б.Б+1секция	141кг	1,6м	<b>2,7м</b>	3,8м		33 000
	3/Б.Б+2секции	169кг	2,8м	<b>3,9м</b>	5м		39 500
	4/Б.Б+3секции	197кг	4м	<b>5,1м</b>	6,2м		46 000
	5/Б.Б+4секции	225кг	5,3м	<b>6,3м</b>	7,5м		52 500
	6/Б.Б+5секций*	253кг	6,5м	<b>7,5м</b>	8,7м		59 000
	7/Б.Б.+6секций*	281кг	7,7м	<b>8,7м</b>	9,9м		65 500
	8/Б.Б+7секций*	309кг	8,9м	<b>9,9м</b>	11,1м		72 000
	9/Б.Б+8секций*	337кг	10,2м	<b>11,1м</b>	12,4м		78 500
	10/Б.Б+9секций*	365кг	11,4м	<b>12,3м</b>	13,6м		85 000
	11/Б.Б+10секций*	393кг	12,7м	<b>13,5м</b>	14,9м		91 500
	12/Б.Б+11секций*	421кг	13,9м	<b>14,7м</b>	16,1м		98 000
	13/Б.Б+12секций*	449кг	15,1м	<b>15,9м</b>	17,3м		104 500
	14/Б.Б+13секций*	477кг	16,3м	<b>17,1м</b>	18,5м		111 000
	15/Б.Б+14секций*	505кг	17,6м	<b>18,3м</b>	19,8м		117 500
	Размер рабочей площадки 2X2м	16/Б.Б+15секций*	533кг	18,8м	<b>19,5м</b>	21м	
17/Б.Б+16секций*		561кг	19,9м	<b>20,7м</b>	22,2м		130 500
Базовый блок Н=1.5м							26 500
дополнительная секция Н=1.2м							6 500

<b>ВПСР 200 нагрузка 200кг</b>	<b>общее кол-во секций/Б.Блок+секции</b>	<b>Вес комплекта</b>	<b>А</b>	<b>В</b>	<b>С</b>		<b>Цена</b>
	2/Б.Б+1секция	67кг	1,6м	<b>2,7м</b>	3,8м		<b>14 800</b>
	3/Б.Б+2секции	83кг	2,8м	<b>3,9м</b>	5м		<b>18 000</b>
	4/Б.Б+3секции	99кг	4м	<b>5,1м</b>	6,2м		<b>21 200</b>
	5/Б.Б+4секции	115кг	5,3м	<b>6,4м</b>	7,5м		<b>24 400</b>
	6/Б.Б+5секций*	131кг	6,5м	<b>7,6м</b>	8,7м		<b>27 600</b>
	<b>Размер рабочей площадки 0,7X1,6м</b>	Базовый блок Н=1.5м					
	Дополнительная секция Н=1.2м						<b>3 200</b>
<b>ВПСР 400 нагрузка 250кг</b>	<b>общее кол-во секция/Б.Блок+секции</b>	<b>Вес комплекта</b>	<b>А</b>	<b>В</b>	<b>С</b>		<b>цена</b>
	2/Б.Б+1секция	100кг	1,6м	<b>2,7м</b>	3,8м		<b>19 500</b>
	3/Б.Б+2секции	120кг	2,8м	<b>3,9м</b>	5м		<b>23 000</b>
	4/Б.Б+3секции	140кг	4м	<b>5,1м</b>	6,2м		<b>26 500</b>
	5/Б.Б+4секции	160кг	5,3м	<b>6,3м</b>	7,5м		<b>30 000</b>
	6/Б.Б+5секций*	180кг	6,5м	<b>7,5м</b>	8,7м		<b>33 500</b>
	7/Б.Б.+6секций*	200кг	7,7м	<b>8,7м</b>	9,9м		<b>37 000</b>
	8/Б.Б+7секций*	220кг	8,9м	<b>9,9м</b>	11,1м		<b>40 500</b>
	9/Б.Б+8секций*	240кг	10,2м	<b>11,1м</b>	12,4м		<b>44 000</b>
	10/Б.Б+9секций*	260кг	11,4м	<b>12,3м</b>	13,6м		<b>47 500</b>
	11/Б.Б+10секций*	280кг	12,7м	<b>13,5м</b>	14,9м		<b>51 000</b>
	12/Б.Б+11секций*	300кг	13,9м	<b>14,7м</b>	16,1м		<b>54 500</b>
	13/Б.Б+12секций*	320кг	15,1м	<b>15,9м</b>	17,3м		<b>58 000</b>
	<b>Размер рабочей площадки 1,2X2м</b>	14/Б.Б+13секций*	340кг	16,3м	<b>17,1м</b>	18,5м	
	15/Б.Б+14секций*	360кг	17,6м	<b>18,3м</b>	19,8м		<b>65 000</b>
	Базовый блок Н=1.5м						<b>16 000</b>
	Дополнительная секция Н=1.2м						<b>3 500</b>
<b>ВПСР 600 нагрузка 250кг</b>	<b>общее кол-во секций/Б.Блок+секции</b>	<b>Вес комплекта</b>	<b>А</b>	<b>В</b>	<b>С</b>		<b>цена</b>
	2/Б.Б+1секция	141кг	1,6м	<b>2,7м</b>	3,8м		<b>23 700</b>
	3/Б.Б+2секции	169кг	2,8м	<b>3,9м</b>	5м		<b>28 900</b>
	4/Б.Б+3секции	197кг	4м	<b>5,1м</b>	6,2м		<b>34 100</b>
	5/Б.Б+4секции	225кг	5,3м	<b>6,3м</b>	7,5м		<b>39 300</b>
	6/Б.Б+5секций*	253кг	6,5м	<b>7,5м</b>	8,7м		<b>44 500</b>
	7/Б.Б.+6секций*	281кг	7,7м	<b>8,7м</b>	9,9м		<b>49 700</b>
	8/Б.Б+7секций*	309кг	8,9м	<b>9,9м</b>	11,1м		<b>54 900</b>
	9/Б.Б+8секций*	337кг	10,2м	<b>11,1м</b>	12,4м		<b>60 100</b>
	10/Б.Б+9секций*	365кг	11,4м	<b>12,3м</b>	13,6м		<b>65 300</b>
	11/Б.Б+10секций*	393кг	12,7м	<b>13,5м</b>	14,9м		<b>70 500</b>
	12/Б.Б+11секций*	421кг	13,9м	<b>14,7м</b>	16,1м		<b>75 700</b>
	13/Б.Б+12секций*	449кг	15,1м	<b>15,9м</b>	17,3м		<b>80 900</b>
	14/Б.Б+13секций*	477кг	16,3м	<b>17,1м</b>	18,5м		<b>86 100</b>
	15/Б.Б+14секций*	505кг	17,6м	<b>18,3м</b>	19,8м		<b>91 300</b>
	<b>Размер рабочей площадки 2X2м</b>	16/Б.Б+15секций*	533кг	18,8м	<b>19,5м</b>	21м	
	17/Б.Б+16секций*	561кг	19,9м	<b>20,7м</b>	22,2м		<b>101 700</b>
	Базовый блок Н=1.5м						<b>18 500</b>
	дополнительная секция Н=1.2м						<b>5 200</b>



**ORTUS 400 (Б.Блок+2 секции)**



**ВСП 250 1,2/2**

